

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP 83183011-CPR (Version: 20150820)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PARKETT 10.0 SPRING BEECH (7768622), PARKETT 14.0 SHORE OAK LHD EICHE GEB.MATTL. (7993943), PARKETT 14.0 COUNTRY OAK 1-STAB EICHE MIT FASE (8226241), PARKETT 14.0 SUN BIRCH 3-STAB (8318301), PARKETT 14.0 ROOT OAK 3-STAB EICHE NATUR LACKIERT (8318304), PARKETT 14.0 LIGHT ASH 3-STAB (8318307), PARKETT 14.0 BREEZY MAPLE 3-STAB (8318308) , PARKETT 10.0 HOME OAK NATUR MATTL. (8226243) PARKETT 14.0 AUTUMN JATOBA (8318309)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

7768622,7993943,8226241,8226243,8318301,8318304,8318307,8318308,8318309

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Hombach Baumark AG, Hombachstraße 11, 76879 Bornheim

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

nicht zutreffend

Kennnummer 1583 ; Kennnummer 1488

Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Hamonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	df1-S1	EN 14342:2013
Gehalt an Pentachlorphenol	≤5ppm	
Formaldehydemissionen	E1	
Rutschhemmung	NPD	
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	NPD	
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	0.14W/mK	
Wasserdichtheit	NPD	

NPD: No Performance Determined/keine Leistung festgelegt

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5. Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagenet / Umwelt

(Name und Funktion)

Bornheim, den 20.08.2015

(Datum und Ort)



(Unterschrift)

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP 83183011-CPR (Version: 20150820)

1. Code d'identification unique du produit type:

PARKETT 10.0 SPRING BEECH (7768622), PARKETT 14.0 SHORE OAK LHD EICHE GEB.MATTL. (7993943), PARKETT 14.0 COUNTRY OAK 1-STAB EICHE MIT FASE (8226241), PARKETT 14.0 SUN BIRCH 3-STAB (8318301), PARKETT 14.0 ROOT OAK 3-STAB EICHE NATUR LACKIERT (8318304), PARKETT 14.0 LIGHT ASH 3-STAB (8318307), PARKETT 14.0 BREEZY MAPLE 3-STAB (8318308), PARKETT 10.0 HOME OAK NATUR MATTL. (8226243), PARKETT 14.0 AUTUMN JATOBA (8318309)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

7768622,7993943,8226241,8226243,8318301,8318304,8318307,8318308,8318309

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Hombach Baumarkt AG, Hombachstraße 11, 76879 Bornheim

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

pas applicable

Kennnummer 1583 ; Kennnummer 1488

Organisme notifié

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	df1-s1	EN 14342:2013
Teneur en pentachlorophénol	≤5ppm	
Émissions de formaldéhyde	E1	
Résistance au glissement	NPD	
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	
Comportement électrique (conducteur)	NPD	
Comportement électrique (antistatique)	NPD	
Conductivité thermique [W/mK]	0.14W/mK	
Étanchéité	NPD	

NPD: performance non déterminée

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagenet / Umwelt

(nom et fonction)

Bornheim, den 20.08.2015

(date et lieu de délivrance)

(signature)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP 83183011-CPR (Version: 20150820)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PARKETT 10.0 SPRING BEECH (7768622), PARKETT 14.0 SHORE OAK LHD EICHE GEB.MATTL. (7993943), PARKETT 14.0 COUNTRY OAK 1-STAB EICHE MIT FASE (8226241), PARKETT 14.0 SUN BIRCH 3-STAB (8318301), PARKETT 14.0 ROOT OAK 3-STAB EICHE NATUR LACKIERT (8318304), PARKETT 14.0 LIGHT ASH 3-STAB (8318307), PARKETT 14.0 BREEZY MAPLE 3-STAB (8318308), PARKETT 10.0 HOME OAK NATUR MATTL. (8226243), PARKETT 14.0 AUTUMN JATOBA (8318309)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

7768622,7993943,8226241,8226243,8318301,8318304,8318307,8318308,8318309

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Hombach Baumarkt AG, Hombachstraße 11, 76879 Bornheim

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di ispezione e relazioni di calcolo (se pertinente).

non applicabile

Kennnummer 1583 ; Kennnummer 1488

Nome dell'Organismo notificato

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	df1-s1	EN 14342:2013
Pentaclorofenolo	≤5ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Resistenza allo scivolamento	NPD	
Comportamento all'elettricità (dissipativo)	NPD	
Comportamento all'elettricità (conduttivo)	NPD	
Comportamento all'elettricità (antistatico)	NPD	
Conduktività termica [W/mK]	0.14W/mK	
Tenuta stagna	NPD	

NPD: nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di:

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagement / Umwelt

(nome e funzioni)

Bornheim, den 20.08.2015

(luogo e data del rilascio)

(firma)

PRESTATIEVERKLARING

DOP 83183011-CPR (Version: 20150820)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARKETT 10.0 SPRING BEECH (7768622), PARKETT 14.0 SHORE OAK LHD EICHE GEB.MATTL. (7993943), PARKETT 14.0 COUNTRY OAK 1-STAB EICHE MIT FASE (8226241), PARKETT 14.0 SUN BIRCH 3-STAB (8318301), PARKETT 14.0 ROOT OAK 3-STAB EICHE NATUR LACKIERT (8318304), PARKETT 14.0 LIGHT ASH 3-STAB (8318307), PARKETT 14.0 BREEZY MAPLE 3-STAB (8318308), PARKETT 10.0 HOME OAK NATUR MATTL. (8226243), PARKETT 14.0 AUTUMN JATOBA (8318309)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

7768622,7993943,8226241,8226243,8318301,8318304,8318307,8318308,8318309

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Hombach Baumarkt AG, Hombachstraße 11, 76879 Bornheim

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant)

niet van toepassing

Kennnummer 1583 ; Kennnummer 1488

Aangemelde instantie

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	df1-S1	EN 14342:2013
Gehalte pentachloorfenol	≤5ppm	
Uitstoot van formaldehyde	E1	
Slipweerstand	NPD	
Elektrisch gedrag (verlies)	NPD	
Elektrisch gedrag (geleidend)	NPD	
Elektrisch gedrag (antistatisch)	NPD	
Warmtegeleiding [W/mK]	0.14W/mK	
Waterdichtheid	NPD	

NPD: No Performance Determined — geen prestatie bepaald

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagenet / Umwelt

(naam en functie)

Bornheim, den 20.08.2015

(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)

PRESTANDEDEKLARATION

DOP 83183011-CPR (Version: 20150820)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

PARKETT 10.0 SPRING BEECH (7768622), PARKETT 14.0 SHORE OAK LHD EICHE GEB.MATTL. (7993943), PARKETT 14.0 COUNTRY OAK 1-STAB EICHE MIT FASE (8226241), PARKETT 14.0 SUN BIRCH 3-STAB (8318301), PARKETT 14.0 ROOT OAK 3-STAB EICHE NATUR LACKIERT (8318304), PARKETT 14.0 LIGHT ASH 3-STAB (8318307), PARKETT 14.0 BREEZY MAPLE 3-STAB (8318308), PARKETT 10.0 HOME OAK NATUR MATTL. (8226243), PARKETT 14.0 AUTUMN JATOBA (8318309)

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

7768622,7993943,8226241,8226243,8318301,8318304,8318307,8318308,8318309

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Hombach Baumark AG, Hombachstraße 11, 76879 Bornheim

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

inte tillämplig

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Namn på det anmälda testlaboratorium, som har utfärdat ett intyg om överensstämmelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter beräkning (om relevant).

inte tillämplig

Kennnummer 1583 ; Kennnummer 1488
anmält organ

intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig

9. Angiv en prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Hamoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	df1-S1	EN 14342:2013
Innehåll av pentaklorfenol	≤5ppm	
formaldehyd Utsläpp	E1	
Halkskydd	NPD	
Elektrisk beteende (avledande)	NPD	
Elektrisk beteende (ledande)	NPD	
Elektrisk beteende (antistatisk)	NPD	
termisk konduktivitet [W/mK]	0.14W/mK	
vattentäthet	NPD	

NPD: No Performance Determined, ingen prestanda fastställd

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av:

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagenet / Umwelt

(namn och befattning)

Bornheim, den 20.08.2015

(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP 83183011-CPR (Version: 20150820)

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:

PARKETT 10.0 SPRING BEECH (7768622), PARKETT 14.0 SHORE OAK LHD EICHE GEB.MATTL. (7993943), PARKETT 14.0 COUNTRY OAK 1-STAB EICHE MIT FASE (8226241), PARKETT 14.0 SUN BIRCH 3-STAB (8318301), PARKETT 14.0 ROOT OAK 3-STAB EICHE NATUR LACKIERT (8318304), PARKETT 14.0 LIGHT ASH 3-STAB (8318307), PARKETT 14.0 BREEZY MAPLE 3-STAB (8318308), PARKETT 10.0 HOME OAK NATUR MATTL. (8226243), PARKETT 14.0 AUTUMN JATOBA (8318309)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

7768622,7993943,8226241,8226243,8318301,8318304,8318307,8318308,8318309

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Hombach Baumarkt AG, Hombachstraße 11, 76879 Bornheim

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:

není použitelný

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Název označeného zkušební laboratoře, který vydal osvědčení o shodě řízení výroby, inspekční zprávy a zprávy o výpočtu (pokud je to relevantní).

není použitelný

Kennnummer 1583 ; Kennnummer 1488

Notifikovaný orgán

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	df1-s1	EN 14342:2013
Obsah pentachlorofenolu	≤5ppm	
Emise formaldehydu	E1	
Odpor proti skluzu	NPD	
Elektrické chování (disipativní)	NPD	
Elektrické chování (vodivé)	NPD	
Elektrické chování (antistatické)	NPD	
Tepelná vodivost [W/mK]	0.14W/mK	
Vodotěsnost	NPD	

NPD: No Performance Determined

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagenet / Umwelt

(jméno a funkce)

Bornheim, den 20.08.2015

(místo a datum vydání)

(podpis)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DOP 83183011-CPR (Version: 20150820)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

PARKETT 10.0 SPRING BEECH (7768622), PARKETT 14.0 SHORE OAK LHD EICHE GEB.MATTL. (7993943), PARKETT 14.0 COUNTRY OAK 1-STAB EICHE MIT FASE (8226241), PARKETT 14.0 SUN BIRCH 3-STAB (8318301), PARKETT 14.0 ROOT OAK 3-STAB EICHE NATUR LACKIERT (8318304), PARKETT 14.0 LIGHT ASH 3-STAB (8318307), PARKETT 14.0 BREEZY MAPLE 3-STAB (8318308), PARKETT 10.0 HOME OAK NATUR MATTL. (8226243), PARKETT 14.0 AUTUMN JATOBA (8318309)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

7768622,7993943,8226241,8226243,8318301,8318304,8318307,8318308,8318309

3. Zamyšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, vsúlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) je podľa špecifikácie výrobcu.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Hombach Baumarkt AG, Hombachstraße 11, 76879 Bornheim

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nie je použiteľný

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Názov notifikovaného skúšobného laboratória, ktorý vydal osvedčenie o zhode riadenia výroby, inšpekčné správy a správy o výpočte (ak je to relevantné).

nie je použiteľný

Kennnummer 1583 ; Kennnummer 1488

Notifikovaný orgán

Osvedčenie o stálosti vlastností

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je použiteľný

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Dfl-S1	EN 14342:2013
Obsah pentachlorofenolu	≤5ppm	
Emisia formaldehydu	E1	
Odpor proti skľžu	NPD	
Elektrické správanie sa (disipatívne)	NPD	
Elektrické správanie sa (vodivé)	NPD	
Elektrické správanie sa (antistatické)	NPD	
Tepelná vodivosť [W/mK]	0.14W/mK	
Vodotesnosť	NPD	

NPD: No Performance Determined – nie sú určené parametre

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagenet / Umwelt

(meno a funkcia)

Bornheim, den 20.08.2015

(miesto a dátum vydania)



(podpis)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP 83183011-CPR (Version: 20150820)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PARKETT 10.0 SPRING BEECH (7768622), PARKETT 14.0 SHORE OAK LHD EICHE GEB.MATTL. (7993943), PARKETT 14.0 COUNTRY OAK 1-STAB EICHE MIT FASE (8226241), PARKETT 14.0 SUN BIRCH 3-STAB (8318301), PARKETT 14.0 ROOT OAK 3-STAB EICHE NATUR LACKIERT (8318304), PARKETT 14.0 LIGHT ASH 3-STAB (8318307), PARKETT 14.0 BREEZY MAPLE 3-STAB (8318308), PARKETT 10.0 HOME OAK NATUR MATTL. (8226243), PARKETT 14.0 AUTUMN JATOBA (8318309)

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

7768622,7993943,8226241,8226243,8318301,8318304,8318307,8318308,8318309

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Hombach Baumarkt AG, Hombachstraße 11, 76879 Bornheim

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplică

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

sistem 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Numele de laborator de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, rapoartele de inspecție și rapoartele de calcul (dacă este cazul).

nu se aplică

Kennnummer 1583 ; Kennnummer 1488

Organismul notificat

certificatul de constanță a performanței

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Dfl-S1	EN 14342:2013
Conținutul de pentaclorfenol	≤5ppm	
Emisiile Formaldehidă	E1	
rezistența la alunecare	NPD	
Comportamentul electric (disipative)	NPD	
Comportamentul electric (conductor)	NPD	
Comportamentul electric (antistatic)	NPD	
conductivitatea termică [W/mK]	0.14W/mK	
Rezistența la apă	NPD	

NPD: nicio performanță determinată

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagement / Umwelt

(numele și funcția)

Bornheim, den 20.08.2015

(locul și data emiterii)

(semnătura)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP 83183011-CPR (Version: 20150820)

1. Unique identification code of the product-type:

PARKETT 10.0 SPRING BEECH (7768622), PARKETT 14.0 SHORE OAK LHD EICHE GEB.MATTL. (7993943), PARKETT 14.0 COUNTRY OAK 1-STAB EICHE MIT FASE (8226241), PARKETT 14.0 SUN BIRCH 3-STAB (8318301), PARKETT 14.0 ROOT OAK 3-STAB EICHE NATUR LACKIERT (8318304), PARKETT 14.0 LIGHT ASH 3-STAB (8318307), PARKETT 14.0 BREEZY MAPLE 3-STAB (8318308) , PARKETT 10.0 HOME OAK NATUR MATTL. (8226243) PARKETT 14.0 AUTUMN JATOBA (8318309)

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

7768622,7993943,8226241,8226243,8318301,8318304,8318307,8318308,8318309

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Hombach Baumarkt AG, Hombachstraße 11, 76879 Bornheim

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

not applicable

 Kennnummer 1583 ; Kennnummer 1488
 Notified Body certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable


9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Dfl-S1	EN 14342:2013
Content of Pentachlorophenol	≤5ppm	
Formaldehyd Emissions	E1	
Slip resistance	NPD	
Electrical behavior (dissipative)	NPD	
Electrical behavior (conductive)	NPD	
Electrical behavior (antistatic)	NPD	
Thermal conductivity [W/mK]	0.14W/mK	
Water-tightness	NPD	

NPD: No performance determined

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

 Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagenet / Umwelt
 (name and function)
 Bornheim, den 20.08.2015
 (place and date of issue)



 (signature)