

Prohlášení o shodě

Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1060/09/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	Ochranný koš TOPWET TWOK
Typ	<input type="checkbox"/> TWOK v33 <input type="checkbox"/> TWOK v66 <input type="checkbox"/> TWOK v100 <input type="checkbox"/> TWOK v133 <input type="checkbox"/> TWOK v166 <input type="checkbox"/> TWOK v200
Předmět prohlášení popsany výše je shodný s požadavky	ČSN EN 1253-2:2015 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

Dodatečné informace |

a. Základní technické parametry výrobku

1. Výška (mm): 33, 66, 100, 133, 166, 200
2. Určení: ochrana střešní vpusti, sanační vpusti, nástavce proti propadnutí kameniva na střechách s přitěžující vrstvou kačírku
3. Materiál: polyamid PA6
4. Třída zatížení: K3 - 300 kg

b. Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

c. Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby



Jaroslav Černý
Jaroslav Černý | CEO

Ostrovačice, dne 01. 09. 2017