

## Prohlášení o shodě

Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
<b>1230/09/2017</b>	<b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika</b>
Předmět prohlášení	<b>Šachty pro zelené střechy TOPWET TWZ</b>
Typ	<input type="checkbox"/> TWZ 300x300x130 <input type="checkbox"/> TWZ 400x400x130 <input type="checkbox"/> TWZ 300x300x230 <input type="checkbox"/> TWZ 400x400x230 <input type="checkbox"/> TWZ 300x300x330 <input type="checkbox"/> TWZ 400x400x330 <input type="checkbox"/> TWZ 300x300x___ <input type="checkbox"/> TWZ 400x400x___
Předmět prohlášení popsáný výše je shodný s požadavky	<b>ČSN EN 1253-2:2015 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky</b>

### Dodatečné informace |

#### a. Základní technické parametry výrobku

1. Určení: kontrolní nebo revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím
2. Materiál: tělo šachty – polyamid PA6, ochranný poklop – polypropylen
3. Barva: šedá
4. Třída zatížení: K3 - 300 kg

#### b. Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

#### c. Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby



*Jaroslav Černý*  
Jaroslav Černý | CEO

Ostrovačice, dne 01. 09. 2017