





1	Produkttyp: Glasfasertapete (EN 15102 Wandbekleidungsprodukt)		
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482		
3	Verwendungszweck Dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidungen aus Glasgarnen bzw. aus Glasvlies in Rollenform für den Innenbereich		
4	Name und Kontaktanschrift HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany		
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten -		
6	System System 3		
7	Notifizierte Stelle LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Cert-No. P123608		
8	Notifizierte Stelle -		
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Brandverhalten:	Klasse B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2011
	Vinylchlorid-Monomer	Bestanden	EN 15102:2007
	Abgabe weiterer gefährlicher Stoffe	Bestanden	EN 15102:2007
	Schwermetalle und bestimmte andere Elemente	Bestanden	EN 15102:2007
	Formaldehyd	Bestanden	EN 15102:2007
	Schallabsorption	KLF	EN 15102:2007
	Wärmedurchlasswiderstand	KLF	EN 15102:2007
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		
	 Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagement Bornheim, den 19.11.2014		
	DE		


Declaration of Performance

No. **56156961-CPR**
Version **20150116**


1	Unique identification code of the product-type: Glass fibre wallpaper (EN 15102 wall covering product)		
2	Type number Art.-No. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482		
3	Intended use Decorative and functional wall and ceiling coverings made of glass yarn or glass mat, on rolls for interior use		
4	Name and contact address HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany		
5	Name and contact address of the authorised representative -		
6	System System 3		
7	Notified Body LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Cert-No. P123608		
8	Notified Body -		
9	Declared Performance		
	Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
	Fire classification	B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2011
	Release of other dangerous substances	pass	EN 15102:2007
	Heavy metals and other mentioned elements	pass	EN 15102:2007
	Vinylchlorid Monomere	pass	EN 15102:2007
	Formaldehyde	pass	EN 15102:2007
	Acoustical absorption	NPD	EN 15102:2007
	Thermal resistance	NPD	EN 15102:2007
10	The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:		
	 Andreas Back, Head of Quality assurance and environmental issues Bornheim, 19.11.2014		
	EN		


1	Code d'identification clair du type de produit :		
	Toile en fibres de verre (EN 15102 Revêtement mural décoratif)		
2	Numéro de type, de lot ou de série		
	Art.-N° 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482		
3	Utilisation prévue		
	Revêtements décoratifs et fonctionnels pour murs et plafonds en fibres de verre ou en voile de verre en rouleaux pour l'intérieur		
4	Nom et coordonnées		
	HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany		
5	Nom et coordonnées de l'agent		
	-		
6	Système		
	Système 3		
7	Institut notifié		
	LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex N° de certificat P123608		
8	Institut notifié		
	-		
9	Performance déclarée		
	Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
	Comportement au feu :	Classe B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2011
	Monomère chlorure de vinyle	Test réussi	EN 15102:2007
	Emission d'autres substances dangereuses	Test réussi	EN 15102:2007
	Métaux lourds et certains autres éléments	Test réussi	EN 15102:2007
	Formaldéhyde	Test réussi	EN 15102:2007
	Absorption acoustique	pas de performance déterminée	EN 15102:2007
	Résistance thermique	pas de performance déterminée	EN 15102:2007
10	La performance du produit identifié aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée au point 9. Seul le fabricant identifié au point 4 est responsable de l'établissement de cette déclaration de performance. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :		
	 Andreas Back, Directeur Management de la qualité Bornheim, le 19.11.2014		
	FR		

1	Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto: Tappezzeria in fibra di vetro (prodotto di rivestimento pareti EN 15102)		
2	Art.-N. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482 vedi confezione		
3	Scopo di utilizzo Rivestimenti decorativi e funzionali per pareti e soffitti in fili di vetro o velo di vetro in rotoli per ambienti interni		
4	Nome e indirizzo di contatto HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany		
5	Nome e indirizzo del procuratore -		
6	Sistema Sistema 3		
7	Organismo notificato LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Certificato n. P123608		
8	Organismo notificato -		
9	Prestazione dichiarata		
	Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
	Comportamento antincendio:	Classe B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2011
	Monomero di vinilcloruro	Superata	EN 15102:2007
	Emissione di ulteriori sostanze pericolose	Superata	EN 15102:2007
	Metalli pesanti e altri elementi definiti	Superata	EN 15102:2007
	Formaldeide	Superata	EN 15102:2007
	Assorbimento sonoro	NPD	EN 15102:2007
	Resistenza alla conduzione termica	NPD	EN 15102:2007
10	La prestazione del prodotto conformemente ai numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata conformemente al numero 9. Responsabile della redazione della presente dichiarazione è solo il fabbricante conformemente al numero 4. Firmato in nome e per conto del fabbricante da:		
	 Andreas Back (Responsabile Qualità) Bornheim, 19.11.2014		
	IT		

1	Unieke identificatiecode van het producttype: Glasvezelbehang (EN 15102 Wandbekledingsproduct)		
2	Type-, charge- of serienummer Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482		
3	Gebruiksdoel Decoratieve en functionele wand- en plafondbekledingen van glasgarens resp. van glasvlies in rolvorm voor gebruik binnenshuis		
4	Naam en contactadres HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany		
5	Naam en contactadres van de gemachtigde -		
6	Systeem Systeem 3		
7	Aangemelde instantie LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Certificaatnr. P123608		
8	Aangemelde instantie -		
9	Aangegeven prestatie		
	Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
	Brandgedrag:	Klasse B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2011
	Vinylchloride-monomeer	Aangetoond	EN 15102:2007
	Afgifte van andere gevaarlijke stoffen	Aangetoond	EN 15102:2007
	Zware metalen en bepaalde andere elementen	Aangetoond	EN 15102:2007
	Formaldehyde	Aangetoond	EN 15102:2007
	Geluidsabsorptie	Geen prestatie vastgesteld	EN 15102:2007
	Warmtegeleidingsweerstand	Geen prestatie vastgesteld	EN 15102:2007
10	De prestatie van het product in punt 1 en 2 komt overeen met de aangegeven prestatie in punt 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant in punt 4. Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:		
	 Andreas Back, hoofd Kwaliteitsmanagement Bornheim, 19.11.2014		
	NL		


1	Unik ID-kod för produkttyp: Glasfibertapet (EN 15102 väggbeklädnadsprodukt)		
2	Typ-, charge- eller serienummer Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482		
3	Användningsändamål Dekorativ och funktionell vägg- och takbeklädnad av glasgarn resp glasfiberväv på rulle för användning inomhus		
4	Namn och kontaktadress HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany		
5	Den befullmäktiges namn och kontaktadress -		
6	System System 3		
7	Officiellt certifieringsorgan LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Certifikatnr P123608		
8	Officiellt certifieringsorgan -		
9	Intygad prestanda		
	Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
	Förhållningssätt vid brand:	Klass B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2011
	Vinylklorid-monomer	Godkänd	EN 15102:2007
	Utsläpp av andra farliga ämnen	Godkänd	EN 15102:2007
	Tungmetaller och vissa andra element	Godkänd	EN 15102:2007
	Formaldehyd	Godkänd	EN 15102:2007
	Ljudabsorption	KLF	EN 15102:2007
	Värmeisolans	KLF	EN 15102:2007
10	<p>Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar intygad prestanda enligt nummer 9. Tillverkaren är ensam ansvarig för sammanställningen av denna prestandadeklaration enligt nummer 4.</p> <p>Undertecknar för tillverkaren och tillverkarens namn:</p> <p><i>i. A. Andreas Back</i></p> <p>Andreas Back, ledare för kvalitetsmanagement</p> <p>Bornheim, 19.11.2014</p>		
	SV		

1	Jednoznačný identifikační kód typu výrobku: Sklovláknitá tapeta (EN 15102 výrobek pro obložení stěn)		
2	Číslo typu, šarže nebo sériové číslo: Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482		
3	Účel použití Dekorativní a funkční obložení stěn a stropů ze skleněné přize popř. skleněného rouna ve formě rolí pro vnitřní prostory		
4	Jméno a kontaktní adresa: HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany		
5	Jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby -		
6	Systém Systém 3		
7	Notifikované místo: LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Č. certifikátu P123608		
8	Notifikované místo: -		
9	Prohlášený výkon		
	Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
	Požární vlastnosti:	Třída B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2011
	Vinylchlorid monomer	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007
	Uvolňování dalších nebezpečných látek	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007
	Těžké kovy a určité jiné prvky	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007
	Formaldehyd	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007
	Zvuková pohltivost	Žádný ukazatel není stanoven	EN 15102:2007
	Tepelný odpor	Žádný ukazatel není stanoven	EN 15102:2007
10	Výkon výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídá prohlášenému výkonu dle čísla 9. Za vytvoření tohoto prohlášení o výkonu je odpovědný pouze výrobce sám dle čísla 4. Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:		
	 Andreas Back, vedoucí oddělení kvality Bornheim, 19.11.2014		
	CZ		

1	Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku: Tapeta so sklenenými vláknami (EN 15102 výrobok na lepenia na steny)		
2	Číslo typu, šarže alebo sériové číslo Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482		
3	Účel použitia Dekoračné a funkčné tapety na steny a stropy zo sklenených vlákien alebo sklenených nití v tvare kotúča do interiéru		
4	Meno a kontaktná adresa HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany		
5	Meno a kontaktná adresa splnomocnenej osoby -		
6	Systém Systém 3		
7	Notifikačné miesto LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Zertifikát č. P123608		
8	Notifikačné miesto -		
9	Deklarované vlastnosti		
	Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
	Správanie sa pri požiari:	Trieda B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2011
	Vinylchlorid monomér	V poriadku	EN 15102:2007
	Únik ďalších nebezpečných látok	V poriadku	EN 15102:2007
	Ťažké kovy a určité iné prvky	V poriadku	EN 15102:2007
	Formaldehyd	V poriadku	EN 15102:2007
	Absorpcia hluku	NZV	EN 15102:2007
	Odpor priechodu tepla	NZV	EN 15102:2007
10	Výkon produktu podľa čísiel 1 a 2 zodpovedá deklarovaným vlastnostiam podľa čísla 9. Zodpovedný za vyhotovenie tejto deklarácie o vlastnostiach je samotný výrobca podľa čísla 4. Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:		
	 Andreas Back, vedúci manažmentu kvality Bornheim, 19.11.2014		
	SK		

Declarație de performanță

Nr. 56156961-CPR
Versiunea 20150116

1	Cod unic de identificare al produsului-tip: Tapet din fibră de sticlă (EN 15102 Produs pentru îmbrăcarea pereților)		
2	Tipul, lotul sau numărul de serie Art.-Nr. 5615696, 5615849, 5617622, 5617624, 5617719, 5617720, 5617723, 5617735, 5617737, 5617739, 8471396, 8476482		
3	Scopul utilizării Căptușiri decorative și funcționale pentru pereți și planșee, din fibre de sticlă sau din material nețesut cu fibre de sticlă, sub formă de role, pentru spații interioare		
4	Numele și adresa de contact HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim/Germany		
5	Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat -		
6	Sistem Sistemul 3		
7	Organismul notificat LNE – Laboratoire Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 Trappes Cedex Certificatul nr. P123608		
8	Organismul notificat -		
9	Performanța declarată		
	Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
	Reacție la foc:	Clasa B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2011
	Clorură de vinil monomer	corespunde	EN 15102:2007
	Emisie de alte substanțe periculoase	corespunde	EN 15102:2007
	Metale grele și anumite alte elemente	corespunde	EN 15102:2007
	Formaldehidă	corespunde	EN 15102:2007
	Absorbția sunetului	Nicio performanță determinată	EN 15102:2007
	Rezistivitate termică	Nicio performanță determinată	EN 15102:2007
10	Performanța produsului conform punctelor 1 și 2 corespunde cu performanța declarată conform punctului 9. Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de performanță revine exclusiv producătorului conform punctului 4. Semnată pentru și în numele producătorului de către:		
	 Andreas Back, Șeful managementului calității Bornheim, 19.11.2014		
			RO